

## Urodynamisk undersökning - patientinformation

Du har bokats in för besök på Uroterapimottagningen, Södertälje sjukhus. Syftet med undersökningen är att undersöka urinblåsans och urinrörets funktion under påfyllnad och tömning.

### Förberedelser

- Om du tar något av läkemedlen Betmiga, Detrusitol, Ditropan, Emselex, Kentera, Toviaz, Tolterodin, Vesicare, eller Yentreve, ska du sluta ta medicinen under 7 dagar före undersökningen.
- Tänk på att du ska äta och dricka som vanligt innan undersökningen och tömma tarmen under det senaste dygnet.
- Töm inte blåsan på 2-3 timmar före undersökningen.
- Vid menstruation bör du boka en ny tid.

### Så här går undersökningen till

- Undersökningen inleds med att du enskilt får tömma blåsa i en så kallad flödesmätare.
- När du tömt din blåsa sätter vi in en tunn plastslang, kateter, via urinröret till urinblåsan och ytterligare en kateter i tarmen via analöppningen.
- Därefter fyller vi sakta urinblåsan med steril koksaltlösning. Vid normal trängningskänsla får du tömma blåsan.
- Påfyllnaden kan eventuellt behöva upprepas.
- Undersökningen tar cirka 1-2 timmar.

**Välkommen!**

2021-03-03  
Södertälje Sjukhus AB  
VO Vård/Uroterapimottagningen  
Besöksadress: Rosenborgsgatan 6-10  
Postadress: 152 86 Södertälje  
Telefon: 08-123 240 00 (vxl)  
sodertaljesjukhus.se



Vi är en del av  
Region Stockholm